

|                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato</b> | Revisione n. 14                                          |
| <b>OT - OLIO TEAK</b>                           | Data revisione 14/03/2025                                |
|                                                 | Stampata il 21/03/2025                                   |
|                                                 | Pagina n. 1/13                                           |
|                                                 | Sostituisce la revisione:13 (Data revisione: 30/06/2023) |

## Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme all'Allegato II del REACH - Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Codice: OT  
 Denominazione: OLIO TEAK  
 Nome chimico e sinonimi: Olio naturale in soluzione (Tung oil e lino)  
 UFI: 6W70-G0XY-200J-HXMW  
 Primo lotto di produzione 80/25

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo: **OLIO RAVVIVANTE E PROTETTIVO PER LEGNO ESOTICO**  
 Applicazione a straccio / pennello.  
 Uso finale consumatore/professionale.  
 Imballo disponibile lt.0,5 / 1 / 2,5 / 5.  
 PC-CLN-9 Prodotti per la pulizia e la cura di mobili da giardino, terrazze e spazi esterni in legno, recinzioni...

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale: EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato  
 Indirizzo: Viale Lombardia, 19  
 Località e Stato: 20843 VERANO BRIANZA (MB) ITALY  
 tel. +390362990116  
 fax +390362990791

e-mail della persona competente,  
 responsabile della scheda dati di sicurezza

info@veleca.it

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a +390362990116 - orario uffici: 08.00/12.00 - 14.00/18.00

#### CENTRO ANTIVELENI:

- PAVIA - CENTRO NAZIONALE DI INFORMAZIONE TOSSICOLOGICA TEL.0382/24444
- MILANO - OSPEDALE NIGUARDA TEL.02/66101029
- BERGAMO - AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII TEL.800883300
- FIRENZE - AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI U.O. TOSSICOLOGIA MEDICA TEL.055/7947819
- ROMA - POLICLINICO A. GEMELLI TEL.06/3054343
- ROMA - POLICLINICO UMBERTO I TEL.06/49978000
- NAPOLI - AZIENDA OSPEDALIERA A. /CARDARELLI TEL.081/7472870
- FOGGIA - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' DI FOGGIA TEL.0881/732326
- PORDENONE - OSPEDALE CIVILE TEL.0434/399698
- VERONA - CENTRO ANTIVELENI VENETO TEL.800011858

### SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2020/878.

Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

#### Classificazione e indicazioni di pericolo:

|                                                                             |      |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Liquido infiammabile, categoria 3                                           | H226 | Liquido e vapori infiammabili.                                                    |
| Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1                                | H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3 | H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                             |

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | Revisione n. 14                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Data revisione 14/03/2025                                                                                                                                                |
| OT - OLIO TEAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Stampata il 21/03/2025                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Pagina n. 2/13                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | Sostituisce la revisione:13 (Data revisione: 30/06/2023)                                                                                                                 |
| <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Avvertenze:                      Pericolo</div> <div>Indicazioni di pericolo:</div> <div><div>H226</div><div>Liquido e vapori infiammabili.</div></div> <div><div>H304</div><div>Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.</div></div> <div><div>H336</div><div>Può provocare sonnolenza o vertigini.</div></div> <div><div>EUH066</div><div>L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.</div></div> <div>Consigli di prudenza:</div> <div><div>P102</div><div>Tenere fuori dalla portata dei bambini.</div></div> <div><div>P210</div><div>Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.</div></div> <div><div>P280</div><div>Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.</div></div> <div><div>P331</div><div>NON provocare il vomito.</div></div> <div><div>P301+P310</div><div>IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.</div></div> <div><div>P501</div><div>Smaltire il prodotto ed il recipiente in rispetto alle norme locali vigenti.</div></div> <div><div>Contiene:</div><div>Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, &lt; 2% aromatici</div></div> <div>Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Direttiva 2004/42/CE.</div> <div>2.3. Altri pericoli</div> <div>In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale ≥ a 0,1%.</div> <div>Il prodotto non contiene sostanze aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino in concentrazione ≥ 0,1%.</div> |                |                                                                                                                                                                          |
| SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                          |
| 3.2. Miscela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                          |
| Contiene:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                          |
| Identificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x = Conc. %    | Classificazione 1272/2008 (CLP)                                                                                                                                          |
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                          |
| INDEX -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 ≤ x < 54    | Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, EUH066                                                                                                              |
| CE 919-857-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                          |
| CAS -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                          |
| Reg. REACH 01-2119463258-33-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                          |
| XILENE (MISCELA DI ISOMERI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                          |
| INDEX 601-022-00-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,3 ≤ x < 0,35 | Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, Aquatic Chronic 3 H412 |
| CE 215-535-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | STA Cutanea: 1100 mg/kg, STA Inalazione vapori: 11 mg/l                                                                                                                  |
| CAS 1330-20-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                          |
| Reg. REACH 01-2119488216-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                          |
| ETILBENZENE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                          |
| INDEX 601-023-00-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,1 ≤ x < 0,15 | Flam. Liq. 2 H225, Acute Tox. 4 H332, Asp. Tox. 1 H304, STOT RE 2 H373, Aquatic Chronic 3 H412                                                                           |
| CE 202-849-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | LC50 Inalazione vapori: 17,6 mg/l/4h                                                                                                                                     |
| CAS 100-41-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                          |
| Reg. REACH 01-2119489370-35-XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                          |
| 2-tert-butil-6-(5-cloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4-metilfenolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                                                          |
| INDEX -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,2 ≤ x < 0,25 |                                                                                                                                                                          |
| CE 223-445-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| <b>EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Revisione n. 14                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Data revisione 14/03/2025                                |
| <b>OT - OLIO TEAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Stampata il 21/03/2025                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Pagina n. 3/13                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Sostituisce la revisione:13 (Data revisione: 30/06/2023) |
| <p>CAS 3896-11-5<br/>Reg. REACH 01-2119971796-18-XXXX</p> <p><b>(metil-2-metossietossi) propanolo</b><br/>INDEX - 0,05 &lt; x &lt; 0,1 Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro.<br/>CE 252-104-2<br/>CAS 34590-94-8</p> <p>Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                          |
| <b>SEZIONE 4. Misure di primo soccorso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                          |
| <p><b>4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso</b><br/>In caso di dubbio o in presenza di sintomi, contattare un medico e mostrargli questo documento.<br/>In caso di sintomi ritenuti gravi, chiamare il 118 per ottenere un soccorso sanitario immediato.<br/>OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto se la situazione consente di effettuare l'operazione con facilità. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.<br/>PELLE: Togliere gli abiti contaminati. Lavare immediatamente ed abbondantemente la parte contaminata con acqua corrente e sapone neutro. Nel caso di irritazioni cutanee, chiamare subito un medico. Evitare ulteriori contatti con gli abiti contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.<br/>INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta, lontano dal luogo dell'incidente. In caso di sintomi respiratori (tosse, dispnea, respirazione difficoltosa, asma), mantenere l'infortunato in una posizione comoda che favorisca la respirazione. Nel caso di reazione allergica, consultare un medico. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale e chiamare subito un medico.<br/>INGESTIONE: Chiamare subito un medico. Non indurre il vomito e non somministrare nulla per via orale se non espressamente autorizzati dal medico. Nel caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore oppure l'etichetta del prodotto.</p> <p><u>Protezione dei soccorritori</u>: è buona norma per il soccorritore che presta aiuto ad un soggetto, che è stato esposto ad una sostanza chimica o ad una miscela, indossare dispositivi di protezione individuale. La natura di tali protezioni dipende dalla pericolosità della sostanza o della miscela, dalla modalità di esposizione e dall'entità della contaminazione. In assenza di altre indicazioni più specifiche, si raccomanda di utilizzare guanti monouso in caso di possibile contatto con liquidi biologici. Per la tipologia di DPI adatti per le caratteristiche della sostanza o della miscela, fare riferimento alla sezione 8.</p> |  |                                                          |
| <p><b>4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati</b><br/>Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.<br/>L'esposizione a concentrazioni elevate di solventi può provocare sonnolenza o vertigini, l'irritazione del tratto respiratorio con effetti negativi per il sistema nervoso centrale, i reni ed il fegato.<br/>Il contatto ripetuto con la pelle, può provocare secchezza e/o screpolature.<br/>Il contatto con gli occhi può provocare una forte irritazione oculare.<br/>EFFETTI RITARDATI: In base alle informazioni attualmente a disposizione, non sono noti casi di effetti ritardati successivi all'esposizione a questo prodotto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |
| <p><b>4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali</b><br/>Non sono disponibili informazioni ed indicazioni ulteriori a quanto specificato al 4.1.<br/>IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.<br/>In caso di malessere consultare un Centro Antiveneni.<br/>Mezzi da avere a disposizione sul luogo di lavoro per il trattamento specifico ed immediato: Acqua corrente per il lavaggio cutaneo e oculare.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                          |
| <b>SEZIONE 5. Misure di lotta antincendio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                          |
| <p><b>5.1. Mezzi di estinzione</b><br/>MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI<br/>I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.<br/>MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI<br/>Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |
| <p><b>5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela</b><br/>PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO<br/>Si può creare sovrappressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. In caso di incendio si può formare monossido di carbonio, evitare di respirare i prodotti di combustione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |
| <p><b>5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi</b><br/>INFORMAZIONI GENERALI<br/>Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                         |            |                                                          |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                         |            | Revisione n. 14                                          |                     |
| OT - OLIO TEAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                         |            | Data revisione 14/03/2025                                |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                         |            | Stampata il 21/03/2025                                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                         |            | Pagina n. 4/13                                           |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                         |            | Sostituisce la revisione:13 (Data revisione: 30/06/2023) |                     |
| EQUIPAGGIAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                         |            |                                                          |                     |
| Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiama (EN469), guanti antifiama (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                         |            |                                                          |                     |
| SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                         |            |                                                          |                     |
| 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                         |            |                                                          |                     |
| Bloccare la perdita se non c'è pericolo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                         |            |                                                          |                     |
| Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza. Allontanare le persone non equipaggiate. Utilizzare un'apparecchiatura antideflagrante. Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata la perdita.                                                                                                                          |           |                                         |            |                                                          |                     |
| 6.2. Precauzioni ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                         |            |                                                          |                     |
| Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                         |            |                                                          |                     |
| 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                         |            |                                                          |                     |
| Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                         |            |                                                          |                     |
| Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                         |            |                                                          |                     |
| 6.4. Riferimento ad altre sezioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                         |            |                                                          |                     |
| Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                         |            |                                                          |                     |
| SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                         |            |                                                          |                     |
| 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                         |            |                                                          |                     |
| Aprire i contenitori con cautela perché possono essere in pressione. Per l'apertura del contenitore, non utilizzare utensili che possono provocare scintille. Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego del prodotto. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente. |           |                                         |            |                                                          |                     |
| 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                         |            |                                                          |                     |
| Leggere le indicazioni riportate nell'etichetta di pericolo del prodotto e/o al punto 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                         |            |                                                          |                     |
| Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                         |            |                                                          |                     |
| Conservare i contenitori lontano da agenti ossidanti ed acidi forti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                         |            |                                                          |                     |
| I contenitori già aperti devono essere richiusi con attenzione e conservati in posizione verticale per evitare la fuoriuscita del prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                         |            |                                                          |                     |
| 7.3. Usi finali particolari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                         |            |                                                          |                     |
| Non sono disponibili informazioni relative ad usi diversi da quanto indicato nel 1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                         |            |                                                          |                     |
| SEZIONE 8. Controlli dell'esposizione/della protezione individuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                         |            |                                                          |                     |
| 8.1. Parametri di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                         |            |                                                          |                     |
| Riferimenti normativi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                         |            |                                                          |                     |
| ITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Italia    | Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81 |            |                                                          |                     |
| EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TLV-ACGIH | ACGIH 2023                              |            |                                                          |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RCP TLV   | ACGIH TLVs and BEIs – Appendix H        |            |                                                          |                     |
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                         |            |                                                          |                     |
| Valore limite di soglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                         |            |                                                          |                     |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stato     | TWA/8h                                  | STEL/15min |                                                          | Note / Osservazioni |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | mg/m3                                   | ppm        | mg/m3                                                    | ppm                 |
| VLEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ITA       | 1200                                    | 197        |                                                          |                     |
| Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                         |            |                                                          |                     |
| Valore di riferimento in acqua dolce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                         | VND        |                                                          |                     |
| Valore di riferimento in acqua marina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                         | VND        |                                                          |                     |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                         | VND        |                                                          |                     |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                         | VND        |                                                          |                     |
| Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                         | VND        |                                                          |                     |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                         | VND        |                                                          |                     |

|                                                                           |                         |                 |                |                        |              |                                                          |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato                                  |                         |                 |                |                        |              | Revisione n. 14                                          |                |                   |
| OT - OLIO TEAK                                                            |                         |                 |                |                        |              | Data revisione 14/03/2025                                |                |                   |
|                                                                           |                         |                 |                |                        |              | Stampata il 21/03/2025                                   |                |                   |
|                                                                           |                         |                 |                |                        |              | Pagina n. 5/13                                           |                |                   |
|                                                                           |                         |                 |                |                        |              | Sostituisce la revisione:13 (Data revisione: 30/06/2023) |                |                   |
|                                                                           |                         |                 |                |                        |              |                                                          |                |                   |
| Valore di riferimento per la catena alimentare (avvelenamento secondario) |                         |                 |                |                        | VND          |                                                          |                |                   |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre                      |                         |                 |                |                        | VND          |                                                          |                |                   |
| Valore di riferimento per l'atmosfera                                     |                         |                 |                |                        | VND          |                                                          |                |                   |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL                    |                         |                 |                |                        |              |                                                          |                |                   |
|                                                                           | Effetti sui consumatori |                 |                | Effetti sui lavoratori |              |                                                          |                |                   |
| Via di Esposizione                                                        | Locali acuti            | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici      | Locali acuti | Sistemici acuti                                          | Locali cronici | Sistemici cronici |
| Orale                                                                     |                         |                 |                | 125 mg/kg bw/d         |              |                                                          |                |                   |
| Inalazione                                                                |                         |                 |                | 185 mg/m3              |              |                                                          |                |                   |
| Dermica                                                                   |                         |                 |                | 125 mg/kg bw/d         |              |                                                          |                |                   |
| ETILBENZENE                                                               |                         |                 |                |                        |              |                                                          |                |                   |
| Valore limite di soglia                                                   |                         |                 |                |                        |              |                                                          |                |                   |
| Tipo                                                                      | Stato                   | TWA/8h          |                | STEL/15min             |              | Note / Osservazioni                                      |                |                   |
|                                                                           |                         | mg/m3           | ppm            | mg/m3                  | ppm          |                                                          |                |                   |
| VLA                                                                       | ESP                     | 441             | 100            | 884                    | 200          | PELLE                                                    |                |                   |
| VLEP                                                                      | ITA                     | 442             | 100            | 884                    | 200          | PELLE                                                    |                |                   |
| WEL                                                                       | GBR                     | 441             | 100            | 552                    | 125          | PELLE                                                    |                |                   |
| OEL                                                                       | EU                      | 442             | 100            | 884                    | 200          | PELLE                                                    |                |                   |
| TLV-ACGIH                                                                 |                         | 87              | 20             |                        |              |                                                          |                |                   |
| Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC               |                         |                 |                |                        |              |                                                          |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua dolce                                      |                         |                 |                | 0,1                    | mg/l         |                                                          |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua marina                                     |                         |                 |                | 0,01                   | mg/l         |                                                          |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce                        |                         |                 |                | 13,7                   | mg/kg        |                                                          |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina                       |                         |                 |                | 13,7                   | mg/kg        |                                                          |                |                   |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre                      |                         |                 |                | 2,68                   | mg/kg        |                                                          |                |                   |
| (metil-2-metossietossi) propanolo                                         |                         |                 |                |                        |              |                                                          |                |                   |
| Valore limite di soglia                                                   |                         |                 |                |                        |              |                                                          |                |                   |
| Tipo                                                                      | Stato                   | TWA/8h          |                | STEL/15min             |              | Note / Osservazioni                                      |                |                   |
|                                                                           |                         | mg/m3           | ppm            | mg/m3                  | ppm          |                                                          |                |                   |
| VLA                                                                       | ESP                     | 308             | 50             | PELLE                  |              |                                                          |                |                   |
| VLEP                                                                      | ITA                     | 308             | 50             | PELLE                  |              |                                                          |                |                   |
| WEL                                                                       | GBR                     | 308             | 50             | PELLE                  |              |                                                          |                |                   |
| OEL                                                                       | EU                      | 308             | 50             | PELLE                  |              |                                                          |                |                   |
| XILENE (MISCELA DI ISOMERI)                                               |                         |                 |                |                        |              |                                                          |                |                   |
| Valore limite di soglia                                                   |                         |                 |                |                        |              |                                                          |                |                   |
| Tipo                                                                      | Stato                   | TWA/8h          |                | STEL/15min             |              | Note / Osservazioni                                      |                |                   |
|                                                                           |                         | mg/m3           | ppm            | mg/m3                  | ppm          |                                                          |                |                   |
| VLA                                                                       | ESP                     |                 |                | 50                     | 100          |                                                          |                |                   |
| WEL                                                                       | GBR                     |                 |                | 50                     | 100          |                                                          |                |                   |
| OEL                                                                       | EU                      | 221             | 50             | 442                    | 100          |                                                          |                |                   |
| OEL                                                                       | EU                      | 221             | 50             | 442                    | 100          | PELLE                                                    |                |                   |
| TLV-ACGIH                                                                 |                         | 434             | 100            | 651                    | 150          |                                                          |                |                   |
| RCP TLV                                                                   |                         | 221             | 50             | 442                    | 100          | Annotazione H                                            |                |                   |
| Concentrazione prevista di non effetto sull'ambiente - PNEC               |                         |                 |                |                        |              |                                                          |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua dolce                                      |                         |                 |                | 0,32                   | mg/l         |                                                          |                |                   |
| Valore di riferimento in acqua marina                                     |                         |                 |                | 0,32                   | mg/l         |                                                          |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce                        |                         |                 |                | 12,46                  | mg/kg        |                                                          |                |                   |
| Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina                       |                         |                 |                | 12,46                  | mg/kg        |                                                          |                |                   |
| Valore di riferimento per l'acqua, rilascio intermittente                 |                         |                 |                | 0,32                   | mg/l         |                                                          |                |                   |
| Valore di riferimento per i microorganismi STP                            |                         |                 |                | 6,58                   | mg/l         |                                                          |                |                   |
| Valore di riferimento per il compartimento terrestre                      |                         |                 |                | 2,31                   | mg/kg        |                                                          |                |                   |
| Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL                    |                         |                 |                |                        |              |                                                          |                |                   |
|                                                                           | Effetti sui consumatori |                 |                | Effetti sui lavoratori |              |                                                          |                |                   |
| Via di Esposizione                                                        | Locali acuti            | Sistemici acuti | Locali cronici | Sistemici cronici      | Locali acuti | Sistemici acuti                                          | Locali cronici | Sistemici cronici |
|                                                                           |                         |                 |                |                        |              |                                                          |                |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | Revisione n. 14                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | Data revisione 14/03/2025                                                                              |
| OT - OLIO TEAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | Stampata il 21/03/2025                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | Pagina n. 6/13                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | Sostituisce la revisione:13 (Data revisione: 30/06/2023)                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                        |
| Orale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VND                  | 12,5 mg/kg                                                                                             |
| Inalazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VND                  | 65,3 mg/mc                                                                                             |
| Dermica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | VND                  | 125 mg/kg                                                                                              |
| Legenda: (C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.<br>VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione attesa ; NPI = nessun pericolo identificato ; LOW = pericolo basso ; MED = pericolo medio ; HIGH = pericolo alto.                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                        |
| <b>8.2. Controlli dell'esposizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                        |
| Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                        |
| I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti, devono essere puliti e conservati in modo tale che possano mantenere le caratteristiche originali.                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                        |
| Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                        |
| <b>PROTEZIONE DELLE MANI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                        |
| Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III, resistenti agli agenti chimici conformi alla norma EN 374.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                        |
| Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro (rif. norma EN 374) si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                        |
| I nostri prodotti sono formulati miscelando diverse sostanze chimiche e quindi la resistenza dei guanti da lavoro deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d'uso.                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                        |
| <b>PROTEZIONE DELLA PELLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                        |
| Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO 20344).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                        |
| Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi contaminati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                        |
| Valutare l'opportunità di fornire indumenti antistatici nel caso l'ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosività.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                        |
| <b>PROTEZIONE DEGLI OCCHI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                        |
| Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici ideati per la protezione dai liquidi (rif. norma EN ISO 16321).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                        |
| <b>PROTEZIONE RESPIRATORIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                        |
| In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato. |                      |                                                                                                        |
| L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l'esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                        |
| In caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                        |
| <b>CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                        |
| Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                        |
| <b>SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                        |
| <b>9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                        |
| <b>Proprietà</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Valore</b>        | <b>Informazioni</b>                                                                                    |
| Stato Fisico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | liquido              |                                                                                                        |
| Colore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trasparente/ambrato  |                                                                                                        |
| Odore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipico idrocarburi   |                                                                                                        |
| Punto di fusione o di congelamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | non disponibile      |                                                                                                        |
| Punto di ebollizione iniziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 154 °C               | Sostanza: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici                            |
| Infiammabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | liquido infiammabile |                                                                                                        |
| Limite inferiore esplosività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | non disponibile      |                                                                                                        |
| Limite superiore esplosività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | non disponibile      |                                                                                                        |
| Punto di infiammabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36 °C                | Concentrazione: 52,67 %<br>Sostanza: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici |
| Temperatura di autoaccensione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | non disponibile      |                                                                                                        |
| Temperatura di decomposizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | non disponibile      |                                                                                                        |
| pH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | non disponibile      | Motivo per mancanza dato: la miscela è non polare/aprotica                                             |
| Viscosità cinematica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | non disponibile      |                                                                                                        |
| Solubilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | insolubile in acqua  |                                                                                                        |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | non disponibile      |                                                                                                        |
| Tensione di vapore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | non disponibile      |                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato                                                                                                                                                                                                                              |                                                | Revisione n. 14                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | Data revisione 14/03/2025                                |
| OT - OLIO TEAK                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | Stampata il 21/03/2025                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | Pagina n. 7/13                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | Sostituisce la revisione:13 (Data revisione: 30/06/2023) |
| Densità e/o Densità relativa                                                                                                                                                                                                                                          | 0,85 kg/l                                      |                                                          |
| Densità di vapore relativa                                                                                                                                                                                                                                            | non disponibile                                |                                                          |
| Caratteristiche delle particelle                                                                                                                                                                                                                                      | non applicabile                                |                                                          |
| 9.2. Altre informazioni                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                          |
| 9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                                          |
| Informazioni non disponibili                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                          |
| 9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                          |
| Solidi totali (250°C / 482°F)                                                                                                                                                                                                                                         | 46,10 %                                        |                                                          |
| VOC (Direttiva 2004/42/CE) :                                                                                                                                                                                                                                          | 53,90 % - 485,15                               | g/litro                                                  |
| SEZIONE 10. Stabilità e reattività                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                          |
| 10.1. Reattività                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                          |
| Non sono disponibili informazioni relative a particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego del prodotto.                                                                                                                    |                                                |                                                          |
| 10.2. Stabilità chimica                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                          |
| Il prodotto è stabile nel contenitore originale quando si rispettano le condizioni di impiego e stoccaggio indicate nella sezione 7.                                                                                                                                  |                                                |                                                          |
| 10.3. Possibilità di reazioni pericolose                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                          |
| I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                          |
| Non si conoscono reazioni pericolose quando il prodotto viene impiegato e stoccato nelle normali condizioni indicate.                                                                                                                                                 |                                                |                                                          |
| 10.4. Condizioni da evitare                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                                          |
| Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.                                                                                                                                                    |                                                |                                                          |
| Poiché il prodotto si decompone anche a temperatura ambiente, deve essere conservato ed utilizzato ad una temperatura controllata: evitare l'esposizione a fonti di calore e fiamme libere.                                                                           |                                                |                                                          |
| 10.5. Materiali incompatibili                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                          |
| Il prodotto è pronto per l'uso e non va diluito o miscelato con altre sostanze.                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                          |
| Non sono note particolari incompatibilità del prodotto che è e rimane stabile nel contenitore originale.                                                                                                                                                              |                                                |                                                          |
| Per evitare reazioni esotermiche, tenere lontano il prodotto da forti ossidanti, nitrati, acidi e basi forti.                                                                                                                                                         |                                                |                                                          |
| 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                                          |
| Non si hanno nelle normali condizioni di impiego, manipolazione e stoccaggio. Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute: fumi, monossido di carbonio, anidride carbonica, ossidi di azoto. |                                                |                                                          |
| SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                          |
| 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008                                                                                                                                                                                |                                                |                                                          |
| Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                          |
| Informazioni non disponibili                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                          |
| Informazioni sulle vie probabili di esposizione                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                          |
| Informazioni non disponibili                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                          |
| Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine                                                                                                                                                                    |                                                |                                                          |
| XILENE (MISCELA DI ISOMERI)                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                                          |
| Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                          |
| Effetti interattivi                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                                          |
| Informazioni non disponibili                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                          |
| TOSSICITÀ ACUTA                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                                                          |
| ATE (Inalazione) della miscela:                                                                                                                                                                                                                                       | Non classificato (nessun componente rilevante) |                                                          |
| ATE (Orale) della miscela:                                                                                                                                                                                                                                            | Non classificato (nessun componente rilevante) |                                                          |
| ATE (Cutanea) della miscela:                                                                                                                                                                                                                                          | Non classificato (nessun componente rilevante) |                                                          |
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                          |
| LD50 (Cutanea):                                                                                                                                                                                                                                                       | > 5000 mg/kg Coniglio                          |                                                          |
| LD50 (Orale):                                                                                                                                                                                                                                                         | > 5000 mg/kg Ratto                             |                                                          |
| LC50 (Inalazione vapori):                                                                                                                                                                                                                                             | > 5000 mg/l/4h Ratto 4 h                       |                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                 |                      |               |                  |                           |                    |                 |                    |               |                    |               |                       |                 |                       |                |                                                                                                                                                   |               |                           |                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Revisione n. 14<br>Data revisione 14/03/2025                                                                                                      |                 |                      |               |                  |                           |                    |                 |                    |               |                    |               |                       |                 |                       |                |                                                                                                                                                   |               |                           |                           |                           |
| <b>OT - OLIO TEAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Stampata il 21/03/2025<br>Pagina n. 8/13<br>Sostituisce la revisione:13 (Data revisione: 30/06/2023)                                              |                 |                      |               |                  |                           |                    |                 |                    |               |                    |               |                       |                 |                       |                |                                                                                                                                                   |               |                           |                           |                           |
| <p>ETILBENZENE</p> <table> <tr> <td>LD50 (Cutanea):</td> <td>15500 mg/kg Coniglio</td> </tr> <tr> <td>LD50 (Orale):</td> <td>3500 mg/kg Ratto</td> </tr> <tr> <td>LC50 (Inalazione vapori):</td> <td>17,6 mg/l/4h Ratto</td> </tr> </table> <p>2-tert-butil-6-(5-cloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4-metilfenolo</p> <table> <tr> <td>LD50 (Cutanea):</td> <td>&gt; 2000 mg/kg Ratto</td> </tr> <tr> <td>LD50 (Orale):</td> <td>&gt; 5000 mg/kg Ratto</td> </tr> </table> <p>Olio di Tung</p> <table> <tr> <td>LD50 (Orale):</td> <td>&gt; 2000 mg/kg bw Ratto</td> </tr> </table> <p>XILENE (MISCELA DI ISOMERI)</p> <table> <tr> <td>LD50 (Cutanea):</td> <td>&gt; 5000 ml/kg Coniglio</td> </tr> <tr> <td>STA (Cutanea):</td> <td>1100 mg/kg stima dalla tabella 3.1.2 dell' Allegato I del CLP<br/>(dato utilizzato per il calcolo della stima della tossicità acuta della miscela)</td> </tr> <tr> <td>LD50 (Orale):</td> <td>5627 mg/kg Topo (maschio)</td> </tr> <tr> <td>LC50 (Inalazione vapori):</td> <td>6700 ppm/4h Ratto maschio</td> </tr> </table> <p>Nocivo per contatto con la pelle. Nocivo se inalato.</p> <p><u>CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA</u></p> <p>L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.</p> <p>Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, &lt; 2% aromatici<br/> Leggermente irritante per la pelle in caso di esposizione prolungata.</p> <p>ETILBENZENE. Irritante per la pelle e le mucose.</p> <p>XILENE (MISCELA DI ISOMERI). Provoca irritazione cutanea.</p> <p><u>GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE</u></p> <p>Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo</p> <p>Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, &lt; 2% aromatici<br/> Può causare disturbi lievi di breve durata agli occhi.</p> <p>ETILBENZENE. Irritante per gli occhi.</p> <p>XILENE (MISCELA DI ISOMERI)<br/> Provoca grave irritazione oculare.</p> <p><u>SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA</u></p> <p>Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo</p> <p><u>Sensibilizzazione cutanea</u></p> <p>Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo</p> <p><u>MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI</u></p> <p>Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo</p> <p><u>CANCEROGENICITÀ</u></p> <p>Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo</p> <p><u>TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE</u></p> <p>Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo</p> <p><u>TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA</u></p> <p>Può provocare sonnolenza o vertigini</p> <p>Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, &lt; 2% aromatici<br/> Può provocare sonnolenza o vertigini.</p> <p>XILENE (MISCELA DI ISOMERI)<br/> Può irritare le vie respiratorie.</p> |                                                                                                                                                   | LD50 (Cutanea): | 15500 mg/kg Coniglio | LD50 (Orale): | 3500 mg/kg Ratto | LC50 (Inalazione vapori): | 17,6 mg/l/4h Ratto | LD50 (Cutanea): | > 2000 mg/kg Ratto | LD50 (Orale): | > 5000 mg/kg Ratto | LD50 (Orale): | > 2000 mg/kg bw Ratto | LD50 (Cutanea): | > 5000 ml/kg Coniglio | STA (Cutanea): | 1100 mg/kg stima dalla tabella 3.1.2 dell' Allegato I del CLP<br>(dato utilizzato per il calcolo della stima della tossicità acuta della miscela) | LD50 (Orale): | 5627 mg/kg Topo (maschio) | LC50 (Inalazione vapori): | 6700 ppm/4h Ratto maschio |
| LD50 (Cutanea):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15500 mg/kg Coniglio                                                                                                                              |                 |                      |               |                  |                           |                    |                 |                    |               |                    |               |                       |                 |                       |                |                                                                                                                                                   |               |                           |                           |                           |
| LD50 (Orale):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3500 mg/kg Ratto                                                                                                                                  |                 |                      |               |                  |                           |                    |                 |                    |               |                    |               |                       |                 |                       |                |                                                                                                                                                   |               |                           |                           |                           |
| LC50 (Inalazione vapori):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,6 mg/l/4h Ratto                                                                                                                                |                 |                      |               |                  |                           |                    |                 |                    |               |                    |               |                       |                 |                       |                |                                                                                                                                                   |               |                           |                           |                           |
| LD50 (Cutanea):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | > 2000 mg/kg Ratto                                                                                                                                |                 |                      |               |                  |                           |                    |                 |                    |               |                    |               |                       |                 |                       |                |                                                                                                                                                   |               |                           |                           |                           |
| LD50 (Orale):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | > 5000 mg/kg Ratto                                                                                                                                |                 |                      |               |                  |                           |                    |                 |                    |               |                    |               |                       |                 |                       |                |                                                                                                                                                   |               |                           |                           |                           |
| LD50 (Orale):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | > 2000 mg/kg bw Ratto                                                                                                                             |                 |                      |               |                  |                           |                    |                 |                    |               |                    |               |                       |                 |                       |                |                                                                                                                                                   |               |                           |                           |                           |
| LD50 (Cutanea):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | > 5000 ml/kg Coniglio                                                                                                                             |                 |                      |               |                  |                           |                    |                 |                    |               |                    |               |                       |                 |                       |                |                                                                                                                                                   |               |                           |                           |                           |
| STA (Cutanea):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1100 mg/kg stima dalla tabella 3.1.2 dell' Allegato I del CLP<br>(dato utilizzato per il calcolo della stima della tossicità acuta della miscela) |                 |                      |               |                  |                           |                    |                 |                    |               |                    |               |                       |                 |                       |                |                                                                                                                                                   |               |                           |                           |                           |
| LD50 (Orale):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5627 mg/kg Topo (maschio)                                                                                                                         |                 |                      |               |                  |                           |                    |                 |                    |               |                    |               |                       |                 |                       |                |                                                                                                                                                   |               |                           |                           |                           |
| LC50 (Inalazione vapori):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6700 ppm/4h Ratto maschio                                                                                                                         |                 |                      |               |                  |                           |                    |                 |                    |               |                    |               |                       |                 |                       |                |                                                                                                                                                   |               |                           |                           |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Revisione n. 14                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Data revisione 14/03/2025                                |
| OT - OLIO TEAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Stampata il 21/03/2025                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Pagina n. 9/13                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Sostituisce la revisione:13 (Data revisione: 30/06/2023) |
| TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                          |
| Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |
| PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                          |
| Tossico per aspirazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                          |
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                          |
| Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                          |
| XILENE (MISCELA DI ISOMERI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                          |
| Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                          |
| 11.2. Informazioni su altri pericoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                          |
| In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sulla salute umana oggetto di valutazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                          |
| Concentrazioni di vapore superiori ai livelli di esposizione raccomandati sono irritanti per gli occhi e le vie respiratorie, possono causare cefalea e vertigini, avere effetto anestetico e causare altri effetti sul sistema nervoso centrale. Il contatto ripetuto e/o prolungato della pelle con materiali a bassa viscosità può sgrassare la pelle con possibile sviluppo di irritazione e dermatite. Piccole quantità di liquido, aspirate nei polmoni in caso di ingestione o di vomito, possono causare polmonite chimica o edema polmonare. |  |                                                          |
| SEZIONE 12. Informazioni ecologiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |
| Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                          |
| In mancanza di dati sperimentali sul prodotto stesso, sono riportati i dati delle singole sostanze citate in sez. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                          |
| 12.1. Tossicità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                          |
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                          |
| 48 ore dafnia - Daphnia magna Acuto EL0 1000 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                          |
| 72 ore Alghe - Pseudokirchneriella subcapitata Acuto EL 50 >1000 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                          |
| 96 ore Pesce - Oncorhynchus mykiss Acuto LL 50 >1000 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                          |
| 72 ore Alghe - Pseudokirchneriella subcapitata Acuto NOEL 100 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                          |
| LC50 - Pesci > 1000 mg/l/96h Pesce Oncorhynchus mykiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                          |
| EC50 - Crostacei 1000 mg/l/48h Daphnia magna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                          |
| NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche > 100 mg/l 72 h - Pseudokirchneriella subcapitata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |
| ETILBENZENE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                          |
| Tossicità acquatica acuta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                          |
| EC50 Dafnia > 2930 ug/L - Durata h: 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                          |
| LC50 Crostacei > 5200 ug/L - Durata h: 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                          |
| LC50 Oncorhynchus mykiss (trota iridea) = 4200 ug/L - Durata h: 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                          |
| Tossicità acquatica cronica:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                          |
| NOEC Dafnia = 6800 ug/L - Durata h: 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                          |
| NOEC - Specie: Pesci = 3300 ug/L - Durata h: 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                          |
| XILENE (MISCELA DI ISOMERI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                          |
| Acuta (a breve termine) tossicità crostacei - IC50 Daphnia magna = 1 mg/l - 24 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                          |
| ErC50 Algae Pseudokirchneriella subcapitata = 4,36 mg/l - 73 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                          |
| LC50 - Pesci 2,6 mg/l/96h Pesce Oncorhynchus mykiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |
| NOEC Cronica Pesci > 1,3 mg/l Pesce Oncorhynchus mykiss - 56 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |
| NOEC Cronica Crostacei 1,57 mg/l Daphnia magna - 21 giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                          |
| NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche 0,44 mg/l Algae Pseudokirchneriella subcapitata - 73 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                          |
| 12.2. Persistenza e degradabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                          |
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, < 2% aromatici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                          |
| Il prodotto è facilmente biodegradabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |
| Parametro : OECD TG 301 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                          |
| Valore = 80 %. Per. del test : 28 Giorni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |
| XILENE (MISCELA DI ISOMERI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                          |
| Facilmente biodegradabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Revisione n. 14                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Data revisione 14/03/2025                                                                                                                                                  |
| <b>OT - OLIO TEAK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Stampata il 21/03/2025                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Pagina n. 10/13                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Sostituisce la revisione:13 (Data revisione: 30/06/2023)                                                                                                                   |
| <p>ETILBENZENE<br/>Solubilità in acqua 1000 - 10000 mg/l<br/>Rapidamente degradabile</p> <p>(metil-2-metossietossi) propanolo<br/>Solubilità in acqua 1000 - 10000 mg/l<br/>Rapidamente degradabile</p> <p><b>12.3. Potenziale di bioaccumulo</b><br/>Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, &lt; 2% aromatici. Potenzialmente bioaccumulabile.</p> <p>XILENE (MISCELA DI ISOMERI). Poco bioaccumulabile.</p> <p>ETILBENZENE<br/>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 3,6<br/>(metil-2-metossietossi) propanolo<br/>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 0,0043</p> <p><b>12.4. Mobilità nel suolo</b><br/>Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, &lt; 2% aromatici<br/>Estremamente volatile, si ripartisce rapidamente in aria. Non si presume che si ripartisca in sedimento e solidi sospesi nelle acque reflue.</p> <p>XILENE (MISCELA DI ISOMERI)<br/>Evapora rapidamente.</p> <p><b>12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB</b><br/>In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale <math>\geq</math> a 0,1%.</p> <p><b>12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino</b><br/>Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, &lt; 2% aromatici<br/>Non sono note proprietà di interferenza con il sistema endocrino ed effetti sull'ambiente.<br/>In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze elencate nelle principali liste europee di potenziali o sospetti interferenti endocrini con effetti sull'ambiente oggetto di valutazione.</p> <p><b>12.7. Altri effetti avversi</b><br/>Informazioni non disponibili</p> |  |                                                                                                                                                                            |
| <b>SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                            |
| <p><b>13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti</b><br/>Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.<br/>Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.<br/>Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all'ADR.<br/>IMBALLAGGI CONTAMINATI<br/>Gli imballaggi contaminati devono essere gestiti con cura perché possono ancora contenere residui del prodotto, devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti. Non rimuovere l'eventuale etichetta del prodotto per permettere l'identificazione del contenuto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                            |
| <b>SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                            |
| <p><b>14.1. Numero ONU o numero ID</b><br/>ADR / RID, IMDG, IATA: ONU 1263</p> <p><b>14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto</b><br/>ADR / RID: MATERIE SIMILI ALLE PITTURE<br/>IMDG: PAINT RELATED MATERIAL<br/>IATA: PAINT RELATED MATERIAL</p> <p><b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b><br/>ADR / RID: Classe: 3 Etichetta: 3<br/><br/>IMDG: Classe: 3 Etichetta: 3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <br> |

|                                          |  |                                                          |
|------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|
| EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato |  | Revisione n. 14                                          |
| OT - OLIO TEAK                           |  | Data revisione 14/03/2025                                |
|                                          |  | Stampata il 21/03/2025                                   |
|                                          |  | Pagina n. 11/13                                          |
|                                          |  | Sostituisce la revisione:13 (Data revisione: 30/06/2023) |

IATA:                      Classe: 3                      Etichetta: 3



**14.4. Gruppo d'imballaggio**  
ADR / RID, IMDG, IATA:                      III

**14.5. Pericoli per l'ambiente**  
ADR / RID:                      NO  
IMDG:                      non inquinante marino  
IATA:                      NO

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**  
ADR / RID:                      HIN - Kemler: 30                      Quantità Limitate: 5 lt                      Codice di restrizione in galleria: (D/E)  
                                         Disposizione speciale: 163, 367, 650  
IMDG:                      EMS: F-E, S-E                      Quantità Limitate: 5 lt  
IATA:                      Cargo:                      Quantità massima: 220 L                      Istruzioni Imballo: 366  
                                         Passeggeri:                      Quantità massima: 60 L                      Istruzioni Imballo: 355  
                                         Disposizione speciale:                      A3, A72, A192

**14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO**  
Informazione non pertinente

**SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione**

**15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/UE: P5c

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

Prodotto  
Punto                      3 - 40

Sostanze contenute  
  
Punto    75                      2-METIL-2,4-PENTANDIOLO  
  
Punto    75                      XILENE (MISCELA DI ISOMERI) Reg. REACH: 01-2119488216-32

Regolamento (UE) 2019/1148 - relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi  
non applicabile

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)  
2-tert-butil-6-(5-cloro-2H-benzotriazol-2-yl)-4-metilfenolo. Reg. REACH: 01-2119971796-18-XXXX

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)  
Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Regolamento (UE) 649/2012:  
Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:  
Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:  
Nessuna

Controlli Sanitari  
I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche. Emissioni secondo Parte V Allegato I:

|                                                                                                                    |                                                                                   |         |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato                                                                           |                                                                                   |         | Revisione n. 14                                          |
|                                                                                                                    |                                                                                   |         | Data revisione 14/03/2025                                |
| OT - OLIO TEAK                                                                                                     |                                                                                   |         | Stampata il 21/03/2025                                   |
|                                                                                                                    |                                                                                   |         | Pagina n. 12/13                                          |
|                                                                                                                    |                                                                                   |         | Sostituisce la revisione:13 (Data revisione: 30/06/2023) |
|                                                                                                                    |                                                                                   |         |                                                          |
| TAB. D                                                                                                             | Classe III                                                                        | 00,11 % |                                                          |
| TAB. D                                                                                                             | Classe IV                                                                         | 00,34 % |                                                          |
|                                                                                                                    |                                                                                   |         |                                                          |
| 15.2. Valutazione della sicurezza chimica                                                                          |                                                                                   |         |                                                          |
| Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela.                                         |                                                                                   |         |                                                          |
| E' stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica delle singole sostanze indicate in sezione 3.              |                                                                                   |         |                                                          |
|                                                                                                                    |                                                                                   |         |                                                          |
| SEZIONE 16. Altre informazioni                                                                                     |                                                                                   |         |                                                          |
| Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:                                      |                                                                                   |         |                                                          |
| Flam. Liq. 2                                                                                                       | Liquido infiammabile, categoria 2                                                 |         |                                                          |
| Flam. Liq. 3                                                                                                       | Liquido infiammabile, categoria 3                                                 |         |                                                          |
| Acute Tox. 4                                                                                                       | Tossicità acuta, categoria 4                                                      |         |                                                          |
| Asp. Tox. 1                                                                                                        | Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1                                      |         |                                                          |
| STOT RE 2                                                                                                          | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 2      |         |                                                          |
| Eye Irrit. 2                                                                                                       | Irritazione oculare, categoria 2                                                  |         |                                                          |
| Skin Irrit. 2                                                                                                      | Irritazione cutanea, categoria 2                                                  |         |                                                          |
| STOT SE 3                                                                                                          | Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3       |         |                                                          |
| Aquatic Chronic 3                                                                                                  | Pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 3               |         |                                                          |
| H225                                                                                                               | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                         |         |                                                          |
| H226                                                                                                               | Liquido e vapori infiammabili.                                                    |         |                                                          |
| H312                                                                                                               | Nocivo per contatto con la pelle.                                                 |         |                                                          |
| H332                                                                                                               | Nocivo se inalato.                                                                |         |                                                          |
| H304                                                                                                               | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |         |                                                          |
| H373                                                                                                               | Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.     |         |                                                          |
| H319                                                                                                               | Provoca grave irritazione oculare.                                                |         |                                                          |
| H315                                                                                                               | Provoca irritazione cutanea.                                                      |         |                                                          |
| H335                                                                                                               | Può irritare le vie respiratorie.                                                 |         |                                                          |
| H336                                                                                                               | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                             |         |                                                          |
| H412                                                                                                               | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                   |         |                                                          |
| EUH066                                                                                                             | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.        |         |                                                          |
|                                                                                                                    |                                                                                   |         |                                                          |
| LEGENDA:                                                                                                           |                                                                                   |         |                                                          |
| - ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada                                           |                                                                                   |         |                                                          |
| - ATE / STA: Stima Tossicità Acuta                                                                                 |                                                                                   |         |                                                          |
| - CAS: Numero del Chemical Abstract Service                                                                        |                                                                                   |         |                                                          |
| - CE: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)                                    |                                                                                   |         |                                                          |
| - CLP: Regolamento (CE) 1272/2008                                                                                  |                                                                                   |         |                                                          |
| - DNEL: Livello derivato senza effetto                                                                             |                                                                                   |         |                                                          |
| - EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test                                     |                                                                                   |         |                                                          |
| - EmS: Emergency Schedule                                                                                          |                                                                                   |         |                                                          |
| - GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici                  |                                                                                   |         |                                                          |
| - IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo |                                                                                   |         |                                                          |
| - IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test                               |                                                                                   |         |                                                          |
| - IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose                                    |                                                                                   |         |                                                          |
| - IMO: International Maritime Organization                                                                         |                                                                                   |         |                                                          |
| - INDEX: Numero identificativo nell' Allegato VI del CLP                                                           |                                                                                   |         |                                                          |
| - LC50: Concentrazione letale 50%                                                                                  |                                                                                   |         |                                                          |
| - LD50: Dose letale 50%                                                                                            |                                                                                   |         |                                                          |
| - OEL: Livello di esposizione occupazionale                                                                        |                                                                                   |         |                                                          |
| - PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico                                                                       |                                                                                   |         |                                                          |
| - PEC: Concentrazione ambientale prevedibile                                                                       |                                                                                   |         |                                                          |
| - PEL: Livello prevedibile di esposizione                                                                          |                                                                                   |         |                                                          |
| - PMT: Persistente, mobile e tossico                                                                               |                                                                                   |         |                                                          |
| - PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti                                                                |                                                                                   |         |                                                          |
| - REACH: Regolamento (CE) 1907/2006                                                                                |                                                                                   |         |                                                          |
| - RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno                                    |                                                                                   |         |                                                          |
| - TLV: Valore limite di soglia                                                                                     |                                                                                   |         |                                                          |
| - TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell'esposizione lavorativa.  |                                                                                   |         |                                                          |
| - TWA: Limite di esposizione medio pesato                                                                          |                                                                                   |         |                                                          |
| - TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine                                                                  |                                                                                   |         |                                                          |
| - VOC: Composto organico volatile                                                                                  |                                                                                   |         |                                                          |
| - vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulabile                                                                  |                                                                                   |         |                                                          |

|                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>EIVER s.n.c. di Valtorta Angelo e Renato</b> | Revisione n. 14                                          |
|                                                 | Data revisione 14/03/2025                                |
| <b>OT - OLIO TEAK</b>                           | Stampata il 21/03/2025                                   |
|                                                 | Pagina n. 13/13                                          |
|                                                 | Sostituisce la revisione:13 (Data revisione: 30/06/2023) |

- vPvM: Molto persistente e molto mobile
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

**BIBLIOGRAFIA GENERALE:**

1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 2020/878 (All. II Regolamento REACH)
4. Regolamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)
14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)
15. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)
16. Regolamento delegato (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)
17. Regolamento (UE) 2019/1148
18. Regolamento delegato (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)
19. Regolamento delegato (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)
20. Regolamento delegato (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)
21. Regolamento delegato (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)
22. Regolamento delegato (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)
23. Regolamento delegato (UE) 2023/707
24. Regolamento delegato (UE) 2023/1434 (XIX Atp. CLP)
25. Regolamento delegato (UE) 2023/1435 (XX Atp. CLP)
26. Regolamento delegato (UE) 2024/197 (XXI Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

**Nota per l'utilizzatore:**

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.

Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

Fornire adeguata formazione al personale addetto all'utilizzo di prodotti chimici.

**METODI DI CALCOLO DELLA CLASSIFICAZIONE**

Pericoli chimico fisici: La classificazione del prodotto è stata derivata dai criteri stabiliti dal Regolamento CLP Allegato I Parte 2. I metodi di valutazione delle proprietà chimico fisiche sono riportati in sezione 9.

Pericoli per la salute: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 3, salvo che sia diversamente indicato in sezione 11.

Pericoli per l'ambiente: La classificazione del prodotto è basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato I del CLP Parte 4, salvo che sia diversamente indicato in sezione 12.

**Modifiche rispetto alla revisione precedente**

Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:

01 / 02 / 03 / 04 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15.